



ကိုဗစ်ဇာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး
နောက်လိုအပ်သော ပြန်လည်သန်စွမ်း
ခြင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများ



ကိုဗစ်ဇာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီးနောက်
ပြန်လည်နာလန်ထူလာနိုင်စေရန်အတွက်အကြံ
အဆစ်ကုပညာရှင်သည် သင့်ကို
လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်ပါသည်။ သင်၏
လိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်အတွက်
အကြံအဆစ်ကုပညာရှင် တို့သည် အခြား
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူများနှင့်တကွ
အသင်းအဖွဲ့လိုက် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြမည်ဖြစ်
ပါသည်။



#worldptday

မိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာ

ကိုဗစ်ဇာ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော လူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တွင် နောက်ဆက်တွဲ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ ကို သင့်အခြေအနေကို တိုးတက်လာစေဟူ၍ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ ပို၍ ဆိုးလာသည်ဟူ၍ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ ၊ သင်၏ အကြံအဆစ်ကုပညာရှင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူ တို့နှင့် တိုင်ပင်၍ သင်၏ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာ ကို ပြန်လည်သန်စွမ်းစေရန် တောင်းဆိုပါ ။ နောက်ဆက်တွဲမောပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာရှိသော သူများသည် မတူညီသော ပြန်လည်သန်စွမ်းမှုနည်းဗျူဟာ များကို လိုအပ်ပါသည်။



World Physiotherapy

www.world.physio/wptday